


ALTOCUT-CL SERIES

CLM35B




機台簡介

CLM35B



前/側視窗
機台觀測視窗



絕佳搭配-工作桌



工作桌

多功能工作桌，可放置機台並提供收納功能，方便移動。


型號	TF02
尺寸	1200*1000*700 mm
樣品照	

規格		CLM35B
切割動力		250W
切割平台尺寸(mm)		500mmx200mm
切割砂輪(mm)		Max. $\varnothing$ 200mm(8")
進給速率		0~150 mm/min (Min:25)
進給方式	自動	按鍵操控，自動切割完成復歸原點
	手動	按鍵操控
主軸轉速		0~2000RPM
切割行程		250mm
切割夾具		快速夾鉗
冷卻裝置		1/4 HP
水箱容量		17L
機台尺寸 WxDxH (mm)		650mm x 890mm x 450mm
機台重量 Kg		85 Kg
電源		1 $\varnothing$ AC220V
選購治具		特殊夾具可依工件設計


We reserve the right of change design without notice.

機台參數




切割範圍示意圖



切割片線速度 (m/min)



1. 本表為參考數據
2. 實際切割範圍會因砂輪片、工件材質、切割速度、進給速度、夾具..等因素影響



耗材

項次	鑽石 / CBN 切割片		鑽石切割片	
	金屬燒結		電鑄	
	項目		項目	
1	4"(100mm)	Ø100xØ12.7x0.5t	75mm	Ø75xØ11.5x1t
2	5"(125mm)	Ø125xØ12.7x0.5t	85mm	Ø85xØ11.5x1t
3	6"(150mm)	Ø150xØ12.7x0.5t	4"(100mm)	Ø100xØ12.7x0.5t
4	7"(175mm)	Ø175xØ25.4x0.6t	5"(125mm)	Ø150xØ25.4x1.2t
5	8"(200mm)	Ø200xØ25.4x1.0t	6"(150mm)	Ø150xØ25.4x1.2t
6	10"(250mm)	Ø250xØ31.75x2.0t	7"(175mm)	Ø175xØ25.4x1.2t
7	12"(300mm)	Ø300xØ31.75x2.0t	8"(200mm)	Ø200xØ25.4x1.2t
				

COOLANT

No.	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY/PACK
1	OIL BASED-Creamy white	1L	20L

鑽石	CBN(氮化硼)
柏油 水晶 瓷金 陶瓷 混 氧化鐵 玻璃 PCD/PCBN 石英 石材 砂 超硬合金 鈦合金	合金鋼 碳鋼 銅合金 模具鋼 硬化鋼 高速鋼 耐熱合金 超耐熱合金 燒結金屬 (鐵、其他) 不銹鋼 工具鋼 軸承鋼
鋁合金 鑄鐵 熔射金屬 磁性材料 鎢鋼	



*Perfect Surface.
Always*

Cutting / Mounting / Grinding & Polishing / Spin Coater

TOP TECH MACHINES CO.,LTD

No.6-3, Siayuan Rd., Dali, Taichung, 412 Taiwan

Tel: 886-4-24061658

Fax: 886-4-24073200

<http://www.toptech.tw>

<http://toptech.sniapp.com>

E-mail: top@toptech.tw

Agent



我方保留規格變更權利,若有變動恕不另行通知

NO.A16-01